

Safer sex: enquête auprès de la population

**Connaissances actuelles de la population
suisse sur les infections sexuellement
transmissibles (IST)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

LOVE LIFE



Introduction

**Structure de l'étude, données
sociodémographiques**



En novembre 2023, le Conseil fédéral a adopté le programme national « Stop au VIH, aux virus des hépatites B et C et aux infections sexuellement transmissibles » (NAPS). Ce programme a pour objectif d'éliminer toute transmission du VIH et des virus des hépatites B et C en Suisse d'ici 2030. En outre, l'incidence des autres infections sexuellement transmissibles (IST) doit diminuer d'ici 2030.

La campagne LOVE LIFE est l'une des mesures du NAPS. Elle a bénéficié d'un nouveau lancement le 25 avril 2024 et se concentre sur les recommandations personnelles de protection et de dépistage. Afin de disposer des données nécessaires sur le contexte en Suisse, l'OFSP a collaboré avec Demo SCOPE pour réaliser une enquête en novembre 2023 sur l'état des connaissances de la population suisse en matière d'infections sexuellement transmissibles.

L'enquête a été menée dans le cadre de 1134 entretiens réalisés en novembre 2023. Les personnes interrogées étaient âgées de 15 ans et plus et faisaient partie de la population résidente de Suisse assimilée linguistiquement et utilisant Internet. Les résultats ont été modérément pondérés (âge, sexe, région linguistique) sur la base des chiffres actuels de l'Office fédéral de la statistique (OFS), afin de refléter la répartition réelle de la population.

Structure de l'étude

Questionnaire en ligne ad hoc – enquête sur l'état des connaissances de la population suisse en matière d'IST



Univers/groupe cible

Population résidant en Suisse âgée de 15 ans et plus, assimilée linguistiquement et utilisant Internet

Taille de l'échantillon

1134 entretiens

Répartition en fonction du sexe et de l'âge, pondération sur la base de la structure actuelle de la population

Précision de mesure pour $n = 1134$: +/- 2,9 %



Période de l'enquête

Du jeudi 9 novembre au vendredi 17 novembre 2023

Méthode de récolte des données


Questionnaire en ligne (CAWI, ad hoc)
Base de données d'adresses : panel en ligne de DemoSCOPE et Partner-Panels



Données sociodémographiques

Langue


Veillez sélectionner votre langue.



- Allemand
- Français
- Italien

Identité de genre


Quelle est votre identité de genre ?



- Cisgenre
- Transgenre

Sexe biologique


Quel sexe vous a-t-on assigné à la naissance ?



Base : 1134 personnes interrogées

Âge

Indiquez votre âge.




- 15-24 ans
- 25-34 ans
- 35-54 ans
- 55 ans et plus

Base : 1134 personnes interrogées

Lieu d'habitation

Indiquez les 4 chiffres de votre code postal.




- Ville
- Agglomération
- Campagne

Niveau de formation

Quel est votre niveau d'études le plus élevé ?

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Profession/formation

Quelle est actuellement votre situation sur le marché du travail ?

FILTRE : tous



Base : 1134 personnes interrogées

L'essentiel en bref

Les résultats montrent à quel point la sensibilisation reste importante : près de 80 % des personnes interrogées citent le VIH/sida parmi les IST, mais moins de 50 % mentionnent la syphilis, la gonorrhée, la chlamydie, les HPV ou les hépatites virales.

Le préservatif est cité comme moyen de protection le plus important (72 %). 88 % des répondants savent qu'il prévient efficacement le VIH. Cependant, plus de la moitié des personnes pensent à tort qu'il est tout aussi fiable contre la syphilis (72 %), la gonorrhée (60 %), la chlamydie (60 %), les hépatites virales (54 %) et les HPV (51 %). Ce n'est pas le cas : par exemple, la protection contre la syphilis, la gonorrhée et la chlamydie est nettement moins bonne. Le safer sex check indique comment bien se protéger contre ces infections.

On constate également des écarts entre les régions linguistiques : environ 60 % des personnes habitant en Suisse alémanique ou au Tessin ont déjà réfléchi à la question des IST, contre uniquement 41 % en Suisse romande. De même, l'importance du sujet varie : en Romandie, seuls 25 % des réponses le qualifient de « très important », contre 34 % en Suisse allemande et 47 % en Suisse italophone.


Thèmes de santé



Connaissance des IST

Quelles infections sexuellement transmissibles connaissez-vous ? (Question ouverte, plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Discussion sur le thème

Avez-vous déjà dû vous pencher sur la question des infections sexuellement transmissibles (p. ex. VIH, HPV, syphilis, gonorrhée, chlamydia, hépatites A et B) ?

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Discussion sur le thème – région, âge

Avez-vous déjà dû vous pencher sur la question des infections sexuellement transmissibles (p. ex. VIH, HPV, syphilis, gonorrhée, chlamydia, hépatites A et B) ?


FILTRE : tous



Importance du thème des IST

Quelle importance accordez-vous à la question des maladies sexuellement transmissibles (p. ex. VIH, HPV, syphilis, gonorrhée, chlamydia, hépatites A et B) ?

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Importance du thème des IST par région



Quelle importance accordez-vous à la question des maladies sexuellement transmissibles (p. ex. VIH, HPV, syphilis, gonorrhée, chlamydia, hépatites A et B) ?

FILTRE : tous




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

Importance du thème – information par la Confédération

Quelle importance accordez-vous au fait que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) mène des campagnes d'information (p. ex. au moyen d'affiches, d'annonces en ligne ou de brochures) sur la prévention des infections sexuellement transmissibles ?

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Santé sexuelle

Besoin d'information

Avez-vous l'impression d'avoir les bonnes informations à propos des infections sexuellement transmissibles ?


FILTRE : tous



Base : 1134 personnes interrogées

Savez-vous où vous informer si vous vous posez des questions sur les infections sexuellement transmissibles ?

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Connaissance des centres de conseil

Où chercheriez-vous des informations ou de l'aide si vous aviez des questions sur les infections sexuellement transmissibles et les moyens de vous en protéger ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

*cette question a été posée uniquement aux femmes

Connaissance des centres de conseil – âge

Où chercheriez-vous des informations ou de l'aide si vous aviez des questions sur les infections sexuellement transmissibles et les moyens de vous en protéger ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

*cette question a été posée uniquement aux femmes

Informations sur les IST

Vous êtes-vous déjà procuré des informations sur les infections sexuellement transmissibles et la façon de s'en protéger ?

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Informations sur les IST – région, âge, sexe



Vous êtes-vous déjà procuré des informations sur les infections sexuellement transmissibles et la façon de s'en protéger ?

FILTRE : tous




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

Contacts sexuels à risque sans information

Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir une infection sexuellement transmissible, mais sans rien entreprendre ensuite (p. ex. chercher des informations ou des conseils) ?

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Pas d'informations sur les IST – raisons

Pourquoi n'avez-vous pas cherché des informations sur les infections sexuellement transmissibles et les lieux où l'on peut se faire conseiller ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : ne s'est jamais informé sur les IST ou n'a rien fait en cas de suspicion d'IST




Base : 398 personnes interrogées

Pas d'informations sur les IST – sexe

Pourquoi n'avez-vous pas cherché des informations sur les infections sexuellement transmissibles et les lieux où l'on peut se faire conseiller ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : ne s'est jamais informé sur les IST et les moyens de s'en protéger ou n'a rien fait en cas de suspicion d'IST




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

Pas d'informations sur les IST – âge

Pourquoi n'avez-vous pas cherché des informations sur les infections sexuellement transmissibles et les lieux où l'on peut se faire conseiller ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : ne s'est jamais informé sur les IST et les moyens de s'en protéger ou n'a rien fait en cas de suspicion d'IST




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

*Base inférieure à 30

Considèrent que les IST ne les concernent pas – raisons

Pourquoi pensez-vous que les IST ne vous concernent pas ? (Question ouverte, plusieurs réponses possibles)

FILTRE : déclare que les IST ne le/la concernent pas




Base : 263 personnes interrogées

Informations sur les IST – raisons

Pour quelle raison vous êtes-vous procuré des informations sur les infections sexuellement transmissibles et la façon de s'en protéger ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : s'est procuré au moins 1x des informations sur les IST et la façon de s'en protéger




Base : 737 personnes interrogées

Infection sexuellement transmissible IST : normes de comportement



Supposons qu'une de vos connaissances craint d'avoir contracté une infection sexuellement transmissible. Que lui conseilleriez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Connaissance des moyens de protection

Savez-vous comment vous protéger et protéger autrui des infections sexuellement transmissibles ?
(Question ouverte, plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées

Connaissance des moyens de protection – âge 1/2

Savez-vous comment vous protéger et protéger autrui des infections sexuellement transmissibles ?
(Question ouverte, plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

Connaissance des moyens de protection – âge 2/2

Savez-vous comment vous protéger et protéger autrui des infections sexuellement transmissibles ?
(Question ouverte, plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

Utilisation du préservatif pour se protéger des IST



À votre avis : de quelles infections sexuellement transmissibles pouvez-vous vous protéger avec un préservatif ?
(Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Base : 1134 personnes interrogées


Utilisation du préservatif pour se protéger des IST – âge

À votre avis : de quelles infections sexuellement transmissibles pouvez-vous vous protéger avec un préservatif ?
(Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : tous




Vie sexuelle



Activité sexuelle

Avez-vous eu des relations sexuelles ces 12 derniers mois ?

FILTRE : AGE >=16




Base : 1134 personnes interrogées

Facteurs de risque I

Si vous pensez aux 12 derniers mois : parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous concernent ?

FILTRE : a eu des relations sexuelles ces 12 derniers mois




Base : 774 personnes interrogées

Facteurs de risque II

À quelle fréquence...

FILTRE: Si vous pensez aux 12 derniers mois : parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous concernent ? Items 1), 2), 5), 6), 7) ou 8) : au moins 1 « oui » ; proposer uniquement les items pour lesquels la réponse était « oui »




Nombre de personnes interrogées entre parenthèses

*Base inférieure à 30

Forme de relation

Avez-vous actuellement une relation ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : a déjà eu des relations sexuelles




Base : 1038 personnes interrogées

Nombre de partenaires

Avec combien de personnes avez-vous eu des relations sexuelles ces 12 derniers mois ?

FILTRE : a eu des relations sexuelles ces 12 derniers mois




Base : 774 personnes interrogées

Types de contacts sexuels

Si vous pensez aux 12 derniers mois : parmi les situations suivantes, dans lesquelles avez-vous eu des expériences sexuelles ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : a eu des relations sexuelles ces 12 derniers mois




Base : 774 personnes interrogées

Discussions sur les IST

Avez-vous actuellement ou avez-vous eu dans le passé des discussions avec vos partenaires sur les infections sexuellement transmissibles et les moyens de s'en protéger ?

FILTRE : a déjà eu des relations sexuelles




Base : 1038 personnes interrogées

Pas de discussions sur les IST

Pourquoi n'avez-vous encore jamais parlé avec votre partenaire des infections sexuellement transmissibles et des moyens de s'en protéger ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : n'a jamais parlé des IST et des moyens de s'en protéger avec ses partenaires




Base : 305 personnes interrogées

Discussions sur les IST– raisons

Pour quelle raison avez-vous parlé avec un/une ou plusieurs partenaires de la protection contre les infections sexuellement transmissibles ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : parle au moins parfois des IST et des moyens de s'en protéger avec ses partenaires




Base : 621 personnes interrogées

Protection contre les IST



Quels moyens de protection contre les infections sexuellement transmissibles avez-vous employés ?
(Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : a eu des relations sexuelles ces 12 derniers mois




Base : 774 personnes interrogées

Pas d'utilisation de préservatifs

Pourquoi n'utilisez-vous pas de préservatifs ? (Plusieurs réponses possibles)

FILTRE : n'utilise pas de préservatifs




Base : 494 personnes interrogées

Orientation sexuelle

Quelle est votre orientation sexuelle ?

FILTRE : AGE >=16



Base : 1134 personnes interrogées

Conception du sondage, analyse et texte

Demo SCOPE AG
Klusenstrasse 17
6043 Adligenswil
☎ +41 41 375 40 00

DemoSCOPE Fribourg AG
Route Sainte-Thérèse 2E
1700 Fribourg
☎ +41 26 555 05 00

✉ demoscope@demoscope.ch

Conception

Office fédéral de la santé publique

Mandant

Dans le cadre de la campagne LOVE LIFE 2024

V.240423

LOVE LIFE

www.lovelife.ch